



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor životního prostředí a zemědělství
Ke Skalce 5907/47, 586 01 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 502, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Číslo jednací: KUJI 68524/2025

Sp. zn.: OŽPZ 377/2025 St-6

Vyřizuje/telefon: Ing. Radka Straková/564 602 593

Rozhodnutí

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad, OŽPZ“), jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění a ustanovení § 107 odst. 1 písm. q) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (dále jen „vodní zákon“), místně příslušný podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona

žadateli: **Jan Strašák**
se sídlem: **U Světlé 129/26, 594 01 Velké Meziříčí**
IČO: **065 07 603**

p o v o l u j e

výjimku z ustanovení § 39 odst. 1 vodního zákona při použití závadných látek ke krmení ryb podle ustanovení § 39 odst. 8 písm. b) vodního zákona a z důvodů zdravotních podle ustanovení § 39 odst. 8 písm. c) vodního zákona na rybníku:

Křibalův, p. č. 180/11 a 175/3 oba katastrální území Černá, katastrální výměra 3,6 ha, číslo hydrologického pořadí: 4-016-02-0310, vodní tok: Křivý potok (IDVT 10205771), vodní útvar: Balinka od pramene po Lavičský potok, ID útvaru: DYJ_1020.

Použití závadných látek se stanovuje v následujícím rozsahu:

A) APLIKACE KRMIV

- krmiva na rostlinné bázi (obiloviny a luštěniny),
- maximální denní dávka do 50 kg/ha, tj. 180 kg/rybník,
- maximální roční dávka do 2 500 kg/ha, tj. 9 000 kg/rybník,
- období aplikace květen – září kalendářního roku.

B) APLIKACE ORGANICKÝCH HNOJIV – CHLÉVSKÉ MRVY

- maximální jednorázová dávka do 400 kg/ha, tj. 1 440 kg/rybník,
- maximální roční dávka do 2 500 kg/ha, tj. 9 000 kg/rybník,
- chlévská mrvá bude aplikována jako iniciační dávka pro podporu rozvoje primární produkce rybníka, jako tzv. startovací dávka v případě, že bude rybník využíván jako plůdkový,
- období aplikace duben – květen kalendářního roku.

C) APLIKACE VÁPENATÝCH HNOJIV

- mletý vápenec – k melioračnímu vápnění na dno vypuštěného rybníka nebo na led, období aplikace listopad – březen kalendářního roku na základě prokázané potřeby úpravy pH, maximální roční dávka 300 kg,
- chlorové vápno – používá se k dezinfekci krmných míst. Aplikace bude prováděna celoročně pouze v nezbytně nutném případě potřeby (při výskytu onemocnění ryb) na pokyn veterinárního lékaře kolem krmných míst a v místě loviště. Maximální jednorázová aplikace chlorového vápna se provádí ve 3 dávkách v průběhu jednoho týdne – tj. ob den po 10 kg/ha při průměrné hloubce 1 m. Bude doloženo písemné stanovisko veterinárního lékaře o nutnosti této aplikace. Údaje o aplikaci včetně zdůvodnění aplikace budou evidovány po dobu platnosti tohoto rozhodnutí.

Výjimka se povoluje za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Aplikace látek závadných vodám bude prováděna následujícím způsobem:

Způsob aplikace krmiv:

Krmiva se podávají rybám na krmných místech, určených ve vhodných partiích rybníka. Sypká krmiva budou nejprve namáčena tak, aby bylo zabráněno rozptýlení po hladině rybníka. Celé zrniny a granule se vypouštějí do vody většinou z krmných lodí. Množství podávaných krmiv se bude řídit rovněž skutečným příjmem krmiva rybí obsádkou tak, aby došlo k jejich úplnému zkonsumování.

Způsob hnojení organickými hnojivy:

Hnojení rybníka organickými hnojivy se provádí převážně v předvegetačním období na dno vypuštěného nebo postupně napouštěného rybníka podle zásad správné rybářské praxe. Hnojení rybníka organickými hnojivy se dále řídí rozvojem fytoplanktonu, zooplanktonu, nasycením vody rozpuštěným kyslíkem a obsahem dusíku a fosforu v rybníční vodě. Při hnojení rybníků organickými hnojivy do konce první poloviny vegetačního období se uvedená hnojiva rozptylují do vody rybníků z lodí.

2. Rozbory vzorků povrchových vod budou prováděny v tomto rozsahu: 3 x ročně (1 x před obdobím aplikace závadných látek, 1x v průběhu aplikace závadných látek a 1x po ukončení aplikace) v těchto ukazatelích možného znečištění: pH, BSK₅, CHSK_{Cr}, N-NH₄⁺ a P_{celk}. Jakost vody bude sledována na odtoku z rybníka Kříbalův, kde budou odebírány i vzorky vod.
3. Provádění aplikace závadných látek musí být jen v takovém rozsahu, že nedojde ke zhoršení chemických a senzorických vlastností vody v rybníku. V případě, že při aplikaci krmiv a hnojiv, jakost vody na odtoku z rybníka Kříbalův dosáhne nebo přesáhne v rámci kvality maximální hodnoty v následujících ukazatelích znečištění:

pH	6 – 8	N-NH ₄ ⁺	0,50 mg/l
BSK ₅	6,0 mg/l	P _{celk}	0,15 mg/l
CHSK _{Cr}	35 mg/l		

nebude užívání závadných látek prováděno. Nebo v případě jejich průběžné aplikace, bude použití závadných látek přerušeno do doby, než kvalita vody klesne pod tyto hodnoty, případně na hodnoty na přítoku do rybníka. To bude prokázáno doložením vzorků na přítoku do rybníka.

4. Rozbory vzorků odebraných vod včetně odběrů vzorků budou prováděny pouze odborně způsobilými osobami oprávněnými k podnikání (akreditované laboratoře). Výsledky rozborů budou žadatelem archivovány po dobu platnosti rozhodnutí. Jednotlivé ukazatele budou stanovovány podle příslušných technických norem. Bude odebírán bodový vzorek.

5. Bude provedeno a doloženo vyhodnocení hospodaření na rybníku, ve vztahu k vyhodnocení jakosti vody a úživnosti rybníka a potřeb závadných látek, ke kterým je povolována výjimka k používání závadných látek. Vyhodnocení včetně výsledků rozborů vzorků povrchové vody za aktuální kalendářní rok bude každoročně předkládáno v písemné nebo elektronické podobě vodoprávnímu úřadu, tj. krajskému úřadu, OŽPZ a správci povodí, tj. Povodí Moravy, s. p. za uplynulé vegetační období včetně návrhu opatření v termínu do 28. 2. následujícího roku. U předkládaných rozborů bude uvedeno datum odebrání vzorku. Společně s rozbory bude vyhodnocení rovněž obsahovat údaje o množství a době aplikovaných závadných látek na rybníku rozepsané po jednotlivých měsících.
6. Bude veden provozní deník (příp. provozní evidence), ve kterém budou zaznamenány veškeré údaje o způsobu, množství, době aplikace závadných látek a době napouštění a vypouštění rybníka a obsádce ryb.

Platnost tohoto rozhodnutí se stanovuje do 31. 12. 2029.

Účastníci řízení (ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu):

- Jan Strašák, U Světlé 129/26, 594 01 Velké Meziříčí, IČO 065 07 603

Odůvodnění

Krajskému úřadu, OŽPZ byla dne 3. 2. 2025 doručena žádost Jana Strašáka, U Světlé 129/26, 594 01 Velké Meziříčí, IČO 065 07 603, která byla doplněna dne 6. 2. 2025 a 26. 6. 2025, o povolení výjimky z ustanovení § 39 odst. 1 vodního zákona při použití závadných látek ke krmení ryb podle ustanovení § 39 odst. 8 písm. b) vodního zákona a z důvodu zdravotních podle ustanovení § 39 odst. 8 písm. c) vodního zákona na rybníku Kříbalův, k. ú. Černá.

Vzhledem k tomu, že podaná žádost neposkytovala dostatečný podklad pro posouzení věci, byl žadatel dne 6. 2. 2025 vyzván v souladu s ustanovením § 45 odst. 2 správního řádu, aby svoje podání doplnil nejpozději do 90 dnů, ode dne doručení výzvy o kopii platného povolení k nakládání s vodami k využívání těchto vod pro chov ryb. Zahájené správní řízení bylo současně přerušeno usnesením ze dne 6. 2. 2025 č. j. KUJI 13650/2025, sp. zn. OŽPZ 377/2025 St-3. Požadované povolení k nakládání s vodami bylo doručeno našemu vodoprávnímu úřadu dne 26. 6. 2025.

Krajský úřad, OŽPZ dopisem ze dne 7. 7. 2025 č. j. KUJI 59980/2025, sp. zn. OŽPZ 377/2025 St-5 oznámil všem známým účastníkům řízení a dotčenému orgánu zahájení vodoprávního řízení ve výše uvedené věci, které je zdejší úřadem vedeno podle ustanovení § 39 odst. 8 písm. b) a c) vodního zákona a stanovil v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona lhůtu do 10-ti dnů ode dne doručení tohoto oznámení, do kdy mohl dotčený orgán uplatnit závazné stanovisko a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy. Ve stanovené lhůtě se nikdo nevyjádřil.

Vodoprávní úřad dal současně účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí ve věci v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu, a to ve lhůtě 5 dnů od uplynutí výše uvedené lhůty pro uplatnění námitek účastníků řízení a závazného stanoviska dotčeného orgánu s tím, že po uplynutí stanovené lhůty bude vydáno rozhodnutí. Rovněž v této lhůtě se nikdo nevyjádřil.

Množství a rozsah závadných látek a období jejich aplikace bylo stanoveno v souladu s rozhodnutím, které vyhotovil Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí (dále jen „MěÚ Velké Meziříčí, OŽP“), ochrana přírody dne 30. 1. 2025 Č. j. ŽP/6808/2025-PAAL/1038/2025, stanoviskem správce vodního toku a správce povodí, tj. Povodí Moravy, s. p. vyhotoveným dne 10. 1. 2025 zn. PM-56598/2025/5203/Hol a s přihlédnutím k Metodickému

pokynu MŽP č. j. 800/418/02 a MZe č. j. 35508/2002-6000 ze dne 28. 11. 2002 (dále jen „metodický pokyn“).

Četnost odběru vzorků, rozsah ukazatelů a limity jakosti vody stanovil vodoprávní úřad s přihlédnutím k nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, v platném znění, s přihlédnutím ke stanovisku správce vodního toku a správce povodí, tj. Povodí Moravy, s. p. vyhotoveného dne 10. 1. 2025 zn. PM-56598/2025/5203/Hol, k rozhodnutí MěÚ Velké Meziříčí, OŽP, ochrana přírody vyhotovenému dne 30. 1. 2025 Č. j. ŽP/6808/2025-PAAL/1038/2025 a s přihlédnutím k metodickému pokynu a v souladu s rozhodnutími vydanými v obdobných případech.

Rybník Křibálův náleží do vodního útvaru Balinka od pramene po Lavičský potok, ID útvaru: DYJ_1020. Dle Plánu dílčího povodí Dyje je na tomto útvaru evidován celkový nevyhovující stav (ukazatele způsobující nedosažení dobrého stavu: BSK₅, N-NO₃⁻, P_{celk}, P-PO₄, makrozoobentos, mangan, metabolity alachloru, metolachlor a jeho metabolity, nasycení kyslíkem, teplota vody).

S ohledem na tuto skutečnost byl povolen rozsah a množství závadných látek a maximální hodnoty pro jednotlivé ukazatele znečištění.

Odběrné místo pro sledování jakosti vody bylo stanoveno na odtoku z rybníka Křibálův.

Rozbory vzorků odebraných vod včetně odběrů vzorků budou prováděny pouze odborně způsobilými osobami oprávněnými k podnikání (akreditované laboratoře). Výsledky rozborů budou žadatelem archivovány po dobu platnosti rozhodnutí. Jednotlivé ukazatele budou stanovovány podle příslušných technických norem. Bude odebírán bodový vzorek.

Doba platnosti tohoto rozhodnutí byla stanovena v souladu s výše uvedeným rozhodnutím Městského úřadu Velké Meziříčí, odboru životního prostředí, ochrana přírody, požadavkem žadatele a s přihlédnutím ke stanovisku správce vodního toku a správce povodí, tj. Povodí Moravy, s. p. do 31. 12. 2029.

Podmínky dotčeného orgánu, správce vodního toku a správce povodí, které byly vzneseny v průběhu řízení, byly zapracovány do výroku tohoto rozhodnutí, a tím jim bylo vyhověno.

Podklady pro rozhodnutí:

- Povolení k nakládání s vodami vydané MěÚ Velké Meziříčí, OŽP dne 4. 8. 2011 zn. ŽP/6327/281/2011-vrano (vzdouvání a akumulace povrchových vod) a změna tohoto rozhodnutí ze dne 25. 6. 2025 č. j. ŽP/35835/2025-vrano/7340/2025 (povolení ke vzdouvání a akumulaci povrchové vody a k chovu ryb za účelem podnikání).
- Rozhodnutí – souhlas podle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny vyhotovené MěÚ Velké Meziříčí, OŽP dne 30. 1. 2025 pod Č. j. ŽP/6808/2025-PAAL/1038/2025, platnost rozhodnutí do 31. 12. 2029.
- Kladné stanovisko správce vodního toku a správce povodí, tj. Povodí Moravy, s. p., ze dne 10. 1. 2025 zn. PM-56598/2025/5203/Hol.
- Podklady žadatele o uvažovaném rozsahu aplikace závadných látek uvedené na formuláři žádosti včetně situace širších vztahů a katastrální mapy.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Krajský úřad, OŽPZ na podkladě rozhodnutí MěÚ Velké Meziříčí, OŽP, ochrana přírody, na základě stanoviska správce vodního toku a správce povodí a na podkladě dalších doložených dokladů dospěl k závěru, že je možné povolit žadateli výjimku z ustanovení § 39 odst. 1 vodního zákona na rybníku Křibálův v k. ú. Černá k použití závadných látek ke krmení ryb a z důvodů zdravotních dle zásad hospodaření ke zvýšení úživnosti vody v rybníku v rozsahu a za podmínek uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí. Výše uvedený rybník má platné vodoprávní

povolení k nakládání s povrchovými vodami pro účel ke vzdouvání a akumulaci povrchové vody a k chovu ryb za účelem podnikání.

Podle ustanovení § 39 odst. 1 vodního zákona jsou závadné látky takové látky, které nejsou odpadními ani důlními vodami a které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Každý, kdo zachází se závadnými látkami, je povinen učinit přiměřená opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich prostředí. Podle § 39 odst. 8 vodního zákona může vodoprávní úřad při použití závadných látek povolit z ustanovení § 39 odst. 1 výjimku, nejde-li o ropné látky, a to v nezbytně nutné míře, na omezenou dobu a za předpokladu, že jich bude použito k úpravě a udržování vodního toku, ke krmení ryb, z důvodů zdravotních....atd.

Jak vyplývá z ustanovení § 39 odst. 8 vodního zákona, nemá žadatel na povolení výjimky při použití závadných látek právní nárok, ale vodoprávní úřad výjimku za určitých podmínek povolit může, a to na návrh žadatele, po provedení řízení, rozhodnutím, tak jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podle ustanovení § 81 odst. 1 a následujících správního řádu podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u krajského úřadu, OŽPZ.

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů podle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu.

Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady krajský úřad, OŽPZ. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

V Jihlavě dne: 5. 8. 2025

Ing. Radka Straková

úředník odboru životního prostředí a zemědělství

Rozdělovník:

Obdrží účastníci řízení do vlastních rukou (prostřednictvím datové schránky):

- Strašák Jan, U Světlé 26, 594 01 Velké Meziříčí
- Obec Černá, Černá 87, 594 42 Měřín
- Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Dotčené orgány (prostřednictvím datové schránky):

- Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, ochrana přírody, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí