

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIRÍČÍ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Číslo jednací: R/2025/174833/2

Dne: 15.10.2025
Vyřizuje: Mgr. Jan Palas
Telefon: 566 781 087
E-mail: palas@velkemezirici.cz
Datová schránka: gvebwhm

Záměr: Z/2025/171442

Řízení: R/2025/174833

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku
(dále jen „ZJES“)

Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle ust. § 15 písm. a) ZJES, v souladu s ust. § 61 odst. 1 písm. c) a ust. § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních předpisů, na základě žádosti investora:

Obec Černá, Černá 87, 594 42 Měřín, IČO: 00545899, zastoupeného dle plné moci Ing. Miroslavem Skryjou, Vejmluvova 401/82, 591 02 Žďár nad Sázavou, IČO: 67518214 (dále jen „žadatel“),

ze dne 15.9.2025 pro záměr dle předložené dokumentace (dále jen PD) „**Křivý potok – oprava koryta**“, na pozemku p.č. 716/1, k.ú. Černá, zpracované Ing. Miroslavem Skryjou, Vejmluvova 401/82, 591 02 Žďár nad Sázavou, datum vypracování 05/2025, vydává v souladu s ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a podle ust. § 6 odst. 1 zákona o ZJES toto

souhlasné jednotné environmentální stanovisko:

I.

Záměr „**Křivý potok – oprava koryta**“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný**.

II.

Příslušný správní orgán ve smyslu ust. § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) se záměrem **souhlasí bez podmínek**.

III.

Orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. b) a § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), vydává žadateli podle § 4 odst. 2 ZOPK **souhlas se zásahem do významného krajinného prvku** (dále jen „VKP“) – Křivý potok (IDVT: 10205771), pro realizaci výše uvedeného záměru v k.ú. Černá, za následujících podmínek:

1. Při stavebních pracích na území VKP musí být postupováno tak, aby nedošlo k poškození prvku VKP a ohrožení jeho ekologicko-stabilizační funkce.
2. V místě záměru byly zjištěny invazní druhy (*Pacifastacus leniusculus*; *Impatiens glandulifera*):
 - a. Po dokončení realizace záměru bude stavební mechanizace, obuv a nářadí řádně očištěno, vysušeno na slunci a dezinfikováno, aby nedošlo k šíření raka signálního, račícího moru a netýkavky žláznaté mimo místo stavby.
 - b. Jedinci raka signálního (*Pacifastacus leniusculus*) nebudou předmětem jakéhokoliv záchranného transferu a nebudou proto před ani během realizace záměru odchyťováni a přesouváni na jinou lokalitu.
 - c. Bude vyloučen pohyb techniky v porostech s netýkavkou žláznatou (*Impatiens glandulifera*) v době produkce semen, případně bude zajištěno pokosení porostu na počátku kvetení před prováděním prací.
3. Stavbou narušené plochy budou bezodkladně po dokončení stavebních prací uvedeny do původního stavu a zatravněny vhodnou travní směsí.
4. Při provádění stavebních prací bude postupováno tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky a ekonomicky dostupnými prostředky.

IV.

Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), a dále jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 správního řádu, uděluje

s o u h l a s

podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona k výše uvedenému stavebnímu záměru, v k. ú. Černá, na pozemku p. č. 716/1, č. h. p. 4-16-02-0310-0-00, název VÚ: Balinka od pramene po Lavičský potok, ID VÚ DYJ_1020, vodní tok: Křivý potok, orientační určení polohy ZÚ: X=1 129 222,5, Y=649 057,5, KÚ: X=1 129 089,0, Y=649 061,5.

Popis:

Předmětem PD je rekonstrukce opevnění koryta Křivého potoka v obci Černá, v celkové délce 134 m. Začátek je v místě deskového propustku situovaného těsně nad Mlýnským rybníkem a konec v místě deskového propustku nacházejícího se na horním okraji návsi. Nově prováděné opevnění bude plynule napojeno na zmíněné deskové propustky, bude tvořeno na levé straně zdí z lomového kamene na cementovou maltu na betonový základ a na pravém břehu bude napojení na stávající deskové propustky rovněž provedeno pomocí krátkých kamenných opěrných zdí. Nově upravené koryto toku bude mít kapacitu na převedení $Q_{100}=15,8 \text{ m}^3/\text{s}$.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- Vyjádření ke změně dokončené stavby podléhající povolení podle stavebního zákona z hlediska nakládání s odpady, vedlejšími produkty, stavebními výrobky, které přestaly být odpadem, nebo stavebními výrobky určenými k opětovnému použití dle § 146 odst. 3 písm. b) **zákona o odpadech**.
- Ochrana přírody a krajiny (zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů; souhlas se zásahem do významných krajinných prvků § 4 odst. 2).
- Vodní hospodářství-zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 17 odst. 1 písm. a).

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se na místo správních úkonů stanovených jinými správními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle ust. § 2 odst. 1 zákona o ZJES vydává, na základě výše uvedené žádosti a projektové dokumentace, toto jednotné environmentální stanovisko. Předmětem PD je celková rekonstrukce opevnění koryta Křivého potoka v obci Černá v celkové délce 134 m v prostoru návsí.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

- odpadové hospodářství,
- ochrana přírody a krajiny,
- vodní hospodářství.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Ad II) Odpadové hospodářství (Bc. Zdislava Fialková, tel. 566 781 083)

Orgán odpadového hospodářství posoudil žádost a projektovou dokumentaci a vyhodnotil, že žadateli lze vydat souhlasné závazné stanovisko ve smyslu § 146 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech. Při dodržení platných právních předpisů na úseku odpadového hospodářství a dle předložené projektové dokumentace nejsou ohroženy zájmy chráněné zákonem o odpadech a jeho prováděcích předpisy.

Projektová dokumentace byla dostatečně zpracována. V kapitole B.10 písm. f) byly uvedeny odpady a jejich množství, které při realizaci projektu vzniknou a byl navržen způsob, jakým bude s těmito odpady naloženo. Při hledání způsobu využití nebo odstranění odpadů bude vždy dodržována hierarchie způsobu nakládání s odpady, tedy pokud nelze vzniku odpadů předejít nebo jej opětovně použít, bude dána přednost recyklaci odpadů před jiným využitím odpadů. Odstranění odpadů (např. skládkováním) bude použito až v poslední řadě. Odpady není možné předávat osobám, které nejsou oprávněné k jejich převzetí.

Seznam provozovatelů zařízení určených pro nakládání s odpady najdete na: <https://visoh2.mzp.cz>.

Na nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen, se nevztahuje zákon o odpadech (§ 2 odst. 1 zákona o odpadech). Stejně tak jsou z režimu odpadů vyjmuty sedimenty přemísťované v rámci povrchových vod za účelem správy vod, správy vodních cest, předcházení povodním, zmírnění účinku povodní nebo období sucha nebo

rekultivace půdy, pokud nemají některou z nebezpečných vlastností uvedených v příloze přímo použitelných předpisů Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů.

Upozorňujeme na následující: dle § 93 a) odst. 1) zákona o odpadech – Po provedení změny dokončené stavby, která podléhá povolení podle stavebního zákona, je stavebník povinen neprodleně zaslat na MěÚ Velké Meziříčí, odbor ŽP, doklady prokazující, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využití vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu s tímto zákonem a že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu s tímto zákonem a hierarchií odpadového hospodářství.

Ad III) Ochrana přírody a krajiny (Ing. Alena Paulíková, tel. 566 781 086)

Stavba se dotkne významných krajinných prvků – vodní toky – dle § 3 odst. 1 písm. b) ZOPK, které jsou podle § 4 odst. 2 ZOPK chráněny před poškozováním a ničením. K zásahu do VKP, které by mohly vést k jeho poškození, zničení nebo by mohly způsobit oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí opatřit souhlas orgánu ochrany přírody.

Ad Podmínka 1 – Při stavebních pracích na území VKP musí být postupováno tak, aby nedošlo k poškození prvku VKP (např. ukládáním odpadů, vjížděním stavebních strojů mimo místo stavby, prováděním terénních úprav mimo místo stavby, ukládáním výkopového materiálu ve VKP, znečištěním vodního toku stavebním odpadem, materiálem či látkami nebezpečnými vodám a k poškození břehových porostů rostoucích kolem vodních toků).

Ad Podmínka 2 – Dle přiloženého biologického posouzení (Ing. Jan Oulehla, Ph.D. – Biologické posouzení „Úprava křivého potoka v obci Černá“ září 2025; dále jen „Oulehla, 2025“) se v místě stavby vyskytují invazní druhy, a to netýkavka žláznatá (*Impatiens glandulifera*) a rak signální (*Pacifastacus leniusculus*), které se vyskytují na seznamu invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii (dále jen „unijní seznam“) vytvořeném v souvislosti s nařízením EU č. 1143/2014. Přenos těchto druhů mimo místo stavby je z hlediska ochrany přírody a krajiny nežádoucí, proto je třeba mechanizaci, obuv i nářadí řádně očistit, vysušit a vydezinfikovat, aby nemohlo dojít k šíření raků, račího moru a netýkavky. Substrát nesmí být převážen na jiné místo, pokud nebude zajištěna následná likvidace netýkavky v místech deponie nebo mezideponie. Po dokončení záměru by lokality deponií i samotné stavby měly být pravidelně kontrolovány po dobu min. 5 let z hlediska výskytu invazní netýkavky žláznaté (*Impatiens glandulifera*). Její případný výskyt bude eradikován v souladu se schválenými Zásadami regulace dostupnými na zde: <https://invaznidruhy.nature.cz/zasady-regulace>.

Ad Podmínka 3 – Netýkavka žláznatá se snadno šíří na narušených plochách, proto je třeba co nejdříve narušenou půdu zatravnit.

Ad Podmínka 4 – Dle § 5 ZOPK jsou všechny druhy rostlin a živočichů chráněny před zničením, poškozováním, sběrem či odchyt, který by mohl vést k ohrožení těchto druhů, proto je nutné při provádění stavebních prací postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky a ekonomicky dostupnými prostředky.

Upozornění: U ostatních stromů, které nebudou káceny, musí být respektována ochranná opatření stanovená normou ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, a to zejména:

- Ochrana kořenového prostoru při hloubení výkopů bude zajištěna dle bodu 4.10.1 ČSN – výkopy se nesmějí provádět v kořenovém prostoru. Pokud se tomu nelze v jednotlivých případech vyhnout, smí se hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky. Přičemž nejmenší vzdálenost od paty kmene má být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m (od báze kmene stromu po bližší hranu výkopu). Při hloubení jam nesmí být

přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Obnažené kořeny je nutné chránit před vysycháním a účinky mrazu.

- Ochrana kořenového systému při dočasném zatížení dle bodu 4.12 ČSN – kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním strojů a vozidel, skladováním materiálu atp.
- Ochrana kořenové zóny při navážce zeminy bude zajištěna ve smyslu bodu 4.8 ČSN.

V kořenové zóně dřevin nebude prováděna žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu.

V případě narušení kořenového systému může dojít o odumření jedince a v některých případech také k náhlému selhání (vývratu) stromu z důvodu narušení statiky způsobené poškozením kořenového systému.

Ad IV) Vodní hospodářství (Mgr. Yvona Vránová, tel. 566 781 084)

K záměru bylo vydáno kladné stanovisko Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, ze dne 13.6.2025 zn. PM-20844/2025/5203/Hol. Uvedený záměr je možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Předpokládá se, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

Ostatní příslušné orgány dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, **považují záměr za přípustný.**

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s ust. § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu ust. § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle ust. § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ust. § 149 odst. 7 správního řádu.

otisk razítka

Mgr. Yvona Vránová v. r.
úředník odboru životního prostředí

Obdrží (doporučeně prostřednictvím datové schránky):

Obec Černá, Černá 87, 594 42 Měřín, zastoupená Ing. Miroslavem Skryjou, Vejmluvova 401/82, 591 02 Žďár nad Sázavou

Na vědomí:

Obec Černá, Černá 87, 594 42 Měřín

Ke zveřejnění:

Úřední deska města Velké Meziříčí - 15 dnů