

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIRÍČÍ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Číslo jednací: ŽP/38785/2024-vrano /8195/2024

Dne: 02.07.2024

Vyřizuje: Mgr. Yvona Vránová

Telefon: 566 781 084

E-mail: vranova@velkemezirici.cz

Datová schránka: gvebwhm

Dle rozdělovníku

VĚC: povolení k nakládání s povrchovými vodami pro stávající vodní dílo „Dolní a Horní rybník“, k. ú. Černá.

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), a ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 správního řádu, žadatel, kterým je

Jiří Sedláček, Černá 121, 594 42 Měřín, nar. 14.4.1973,

vydává povolení

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 a 5 vodního zákona a ve smyslu ustanovení § 67 a násl. správního řádu k nakládání s povrchovými vodami - k jejich vzdouvání a akumulaci, a k jinému nakládání s nimi - k extenzivnímu chovu ryb, na stávajícím vodním díle, kterým je Dolní rybník, na pozemku p. č. 833, souřadnice: X 1 129263.0, Y 649175.5, a Horní rybník, na pozemku p. č. 834, souřadnice: X 1 129252.5, Y 649198.0, č. h. p. 4-16-02-0310-0-00, vodní tok: nenachází se na vodním toku, v kraji Vysočina, okrese Žďár nad Sázavou, v obci Černá, vodní útvar povrchových vod DYJ_1020 – Balinka od pramene po Lavičský potok, v tomto rozsahu:

	Dolní	Horní
max. hladina akumulované vody	523,00 m n. m.	523,75 m n.m.
celkový objem akumulované vody	155 m ³	12 m ³
délka vzdutí při hladině ovladatelného prostoru	52,0 m	18,5

Účel povoleného nakládání:

vzdouvání a akumulace vody, extenzivní chov ryb, zadržení vody v krajině, zpomalení odtoku vody z území.

Povolení ke vzdouvání a akumulaci povrchové vody a k extenzivnímu chovu ryb je vydáváno bez ohledu na jakost povrchové vody v místě tohoto povoleného nakládání.

Pro povolení k nakládání s povrchovými vodami se podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona stanoví tyto podmínky a povinnosti:

- Povolení k nakládání s vodami se vydává na dobu užívání vodního díla.
- Příkrmování ryb je možno provádět pouze krmivou rostlinného původu, a to v množství, které bude rybí obsádkou zkonsumováno, a nedošlo tak k rozkladu krmiv a s tím spojenému zhoršení jakosti vod.

3. Na rybnících bude vhodným způsobem vyznačena kóta maximální hladiny.

Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu:

- Jiří Sedláček, Černá 121, 594 42 Měřín, nar. 14.4.1973

Odůvodnění

Dne 10.6.2024 obdržel odbor životního prostředí Městského úřadu Velké Meziříčí žádost od žadatele, kterým je Jiří Sedláček, Černá 121, 594 42 Měřín, o povolení k nakládání s povrchovými vodami - k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci, a k jinému nakládání s nimi, tj. extenzivní chov ryb, podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 a 5 vodního zákona, na stávajícím vodním díle s názvem „Dolní a Horní rybník“. Současně bylo požádáno o ověření pasportu vodního díla. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Dokladovou část tvoří:

- stanovisko správce povodí, tj. Povodí Moravy, s. p., Brno, ze dne 21.5.2024 zn. PM-18353/2024/5203/Hol,
- pasport stavby vodního díla, který zhotovil Ing. Miroslav Skryja, datum: duben 2024,
- geometrický plán č. 375-16/2024, který zhotovil Ing. Pavel Matějček, Černá 48, 594 42 Měřín,
- vyjádření orgánu ochrany přírody Městského úřadu Velké Meziříčí, odboru životního prostředí, ze dne 26.4.2024 č. j. ŽP/25332/2024-chme/5999/2024.

Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 správního řádu a ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 vodního zákona a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 správního řádu, oznámil podle ustanovení § 47 odst. 1 správního řádu a podle ustanovení § 115 vodního zákona zahájení řízení k výše uvedené žádosti a současně stanovil desetidenní lhůtu pro podání námitek nebo připomínek. Účastníci řízení byli upozorněni, že své námítky či připomínky, mohou uplatnit v této lhůtě, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stanovené lhůtě nebyly uplatněny připomínky k projednávané věci.

Při vodoprávním řízení bylo dále zjištěno:

a) základní údaje o vodním díle

Dolní a Horní rybník je historické vodní dílo, které bylo vybudováno před více než padesáti roky. V následujících obdobích zde došlo k různým stavebním úpravám a údržbě. Tyto dva na sebe navazující malé rybníky jsou situovány v mírné údolnici, zásobování rybníků vodou je realizováno odběrným objektem umístěným na drenážním hlavním prům. 200 mm. Toto potrubí je dále vedeno napravo od rybníků, přičemž je níže napojeno do betonové kontrolní šachty s navazujícím potrubím DN 500, které dále odvádí vodu do Mlýnského rybníka. Rybníky jsou zahloubené se svahy ve sklonu cca 1:1 – 1:1,5, s opevněním kamennou rovnáninou. Výpustné zařízení Dolního rybníku je řešeno formou uzavřeného železobetonového dvoudlužového požeráku, Horního rybníku formou otevřeného železobetonového dvoudlužového požeráku. Výpustný objekt z Dolního rybníka je dále napojen do dalšího stávajícího potrubí. Rybníky nemají vybudovaný bezpečnostní přeliv. Ostatní podrobnosti jsou uvedeny v pasportu vodního díla.

b) majetkoprávní poměry:

vodní dílo se nachází v k. ú. Černá na pozemcích dle geometrického plánu č. č. 375-16/2024, který zhotovil Ing. Pavel Matějček, Černá 48, 594 42 Měřín, p. č. 833 a p. č. 834.

c) posouzení vodoprávního úřadu:

záměr nakládání s vodami byl posouzen z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje a z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem o vodách, a to Povodím Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, stanoviskem ze dne 21.5.2024 zn. PM-18353/2024/5203/Hol. Podle tohoto stanoviska je záměr možný, protože lze předpokládat, že nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Je předpoklad, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru. S povolením k nakládání s vodami byl vysloven souhlas.

Protože se projekt vodního díla, povolení k jeho stavbě ani kolaudační rozhodnutí nedochovaly, požádal vlastník rybníka o uvedení nakládání s vodami do souladu se zákonem. Současně bylo požádáno o ověření pasportu vodního díla.

Minimální zůstatkový průtok nebyl stanoven, protože jsou rybníky zásobovány vodou pouze z drenáží a plošným přítokem.

Vzhledem k tomu, že žadatel předložil všechny potřebné podklady, a protože ze strany účastníků řízení ani dotčených orgánů nebyly vzneseny připomínky, které by bránily vydání povolení, vydal Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, toto rozhodnutí.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle ustanovení § 81 a násl. Správního řádu, a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u Městského úřadu Velké Meziříčí, odboru životního prostředí, a rozhodovat o něm bude Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů. Nepodává-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Městský úřad Velké Meziříčí na náklady účastníka. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Otisk úředního razítka

Mgr. Yvona Vránová, v. r.
úředník odboru životního prostředí

Rozdělovník:

- a) Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou):
 - účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu
 - Jiří Sedláček, Černá 121, 594 42 Měřín
 - účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 a 3 správního řádu
 - Obec Černá, Černá 87, 594 42 Měřín
- b) dotčené orgány (doporučeně):
 - Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí-orgán ochrany přírody, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
- c) na vědomí:
 - Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno